Niples de Conjuntos de Acceso HP™

Tipo: Sin Tee



Modelo HP1000
Flareweld



Modelo HP2000
Buttweld



Modelo HP3000
Socketweld



Modelo HP4000
NPT

MODELO	ALTURA (PULG)	PESO (LBS)
HP1000 Flareweld	5,25	5,5
HP2000 Buttweld	5,25	4,5
HP3000 Socketweld	6,25	4,5
HP4000 NPT	6,25	4,5



Modelo HP5000
Brida ANSI RJ



Modelo HP6000
Brida ANSI RF



Modelo HP7000
Brida API

TAMAÑO DE LA BRIDA	ALTURA (PULG)	PESO (LBS)
150#	5,25	10,50
300#	5,25	11,50
4/600#	6,25	15,25
9/1500#	6,25	30,75
2500#	6,25	40,00

Metal Samples Corrosion Monitoring Systems

A Division of Alabama Specialty Products, Inc.

152 Metal Samples Rd., Munford, AL 36268 Phone: (256) 358-4202 Fax: (256) 358-4515

E-mail: msc@alspi.com Internet: www.metalsamples.com

Houston Office: 8811 Kensington Court, LaPorte, TX 77571 Phone: (281) 471-2777 Fax: (281) 471-3405

Tipo: Con Tee



Modelo HP1100
Flareweld



Modelo HP2100
Buttweld



Modelo HP3100
Socketweld



Modelo HP4100
NPT

1/4" T		1/2" T		3/4" T		1" T	
Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)
5,25	4,5	6,25	4,75	6,25	6,5	7,25	7



Modelo HP5100
ANSI Flange RJ



Modelo HP6100
ANSI Flange RF



Modelo HP7100
API Flange

MODELO	TAMAÑO DEL FLANGE	1/4" T		1/2" T		3/4" T		1" T	
		Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)
HP5100 ANSI Flange RJ	150#	5,25	9,50	7,25	10,00	7,25	10,00	7,25	10,50
	300#	5,25	11,50	7,25	11,75	7,25	12,00	7,25	12,00
	4/600#	6,25	12,75	7,25	13,00	7,25	13,00	7,25	13,00
	9/1500#	6,25	25,75	8,25	26,00	8,25	26,25	8,25	26,50
	2500#	6,25	40,20	8,25	40,50	8,25	40,40	8,25	40,75
HP6100 ANSI Flange RF	150#	5,25	9,75	7,25	10,00	7,25	13,00	7,25	13,00
	300#	5,25	11,50	7,25	11,75	7,25	17,00	7,25	17,00
	4/600#	6,25	12,75	7,25	13,00	7,25	18,00	7,25	18,00
	9/1500#	6,25	25,75	8,25	26,00	8,25	38,00	8,25	38,00
	2500#	6,25	40,10	8,25	40,50	8,25	40,50	8,25	45,50
HP7100 API Flange	2000#	6,25	15,75	7,25	18,00	7,25	18,00	7,25	18,00
	3/5000#	6,25	31,00	8,25	38,00	8,25	38,00	8,25	38,00
	10000#	6,25	40,50	8,25	45,50	8,25	45,50	8,25	45,50

Rango de Temperatura: -20°F (28,9°C) a +350°F (176,6°C)
Rango de Presión: 6000 PSI o más según el tamaño de la brida

Niples de Conjuntos de Acceso MH™

Tipo: Sin Tee



Modelo MH1000
Flareweld



Modelo MH2000
Buttweld

MODELO	ALTURA (PULG)	PESO (LBS)
MH1000 Flareweld	5,5	7
MH2000 Buttweld	5,5	7



Modelo MH5000
Brida ANSI RJ



Modelo MH6000
Brida ANSI RF



Modelo MH7000
Brida API

TAMAÑO DE LA BRIDA	ALTURA (PULG)	PESO (LBS)
150#	5,5	11
300#	5,5	13
4/600#	5,5	14
9/1500#	5,5	27
2500#	6,5	42

Metal Samples Corrosion Monitoring Systems

A Division of Alabama Specialty Products, Inc.

152 Metal Samples Rd., Munford, AL 36268 Phone: (256) 358-4202 Fax: (256) 358-4515

E-mail: msc@alspi.com Internet: www.metalsamples.com

Houston Office: 8811 Kensington Court, LaPorte, TX 77571 Phone: (281) 471-2777 Fax: (281) 471-3405

Tipo: Con Tee



Modelo MH1100
Flareweld



Modelo MH2100
Buttweld

Modelo	1/4" T		1/2" T		3/4" T		1" T	
	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)
MH1100	7,50	11	7,50	11	7,50	11	7,50	11
MH2100	7,19	11	7,19	11	7,19	11	7,19	11



Modelo MH5100
ANSI Flange RJ



Modelo MH6100
ANSI Flange RF



Modelo MH7100
API Flange

MODELO	TAMAÑO DEL FLANGE	1/4" T		1/2" T		3/4" T		1" T	
		Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)	Altura (Pulg)	Peso (lbs)
MH5100 ANSI Flange RJ	150#	7,5	15	7,5	15	7,5	15	7,5	15
	300#	7,5	17	7,5	17	7,5	17	7,5	17
	4/600#	7,5	18	7,5	18	7,5	18	7,5	18
	9/1500#	7,5	31	7,5	31	7,5	31	7,5	31
	2500#	7,5	46	7,5	46	7,5	46	7,5	46
MH6100 ANSI Flange RF	150#	7,5	15	7,5	15	7,5	15	7,5	15
	300#	7,5	17	7,5	17	7,5	17	7,5	17
	4/600#	7,5	18	7,5	18	7,5	18	7,5	18
	9/1500#	7,5	31	7,5	31	7,5	31	7,5	31
	2500#	7,5	46	7,5	46	7,5	46	7,5	46
MH7100 API Flange	2000#	7,5	18	7,5	18	7,5	18	7,5	18
	3/5000#	7,5	31	7,5	31	7,5	31	7,5	31
	10000#	8,5	46	8,5	46	8,5	46	8,5	46

Rango de Temperatura: -20°F (28,9°C) a +350°F (176,6°C)
Rango de Presión: 6000 PSI o más según el tamaño de la brida